

G 7785 SCVi XXL AutoDos FF

Plně vestavná myčka nádobí XXL

A | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše MaxiComfort | BrilliantLight | FrontFit



- Testováno na životnost 20 let*
- nejvyšší třída energetické účinnosti A – šetříte energii i životní prostředí
- nejvyšší flexibilita a prémiové košové uspořádání – koše MaxiComfort
- pohodlné ukládání díky perfektnímu výhledu i ve tmě – BrilliantLight
- Pohodlné, efektivní, udržitelné – perfektní výsledky s automatickým dávkováním od PowerDisk
- více informačních možností a moderní propojení domácích přístrojů – Miele@home
- perfektní vzhled spár ve speciálních vestavných situacích s funkcí FrontFit

* Během vývojové fáze myček nádobí řady G 5000 a G 7000 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5 600 mycích cyklech (= 280 mycích cyklů ročně po dobu 20 let) v různých programech. Více na: miele.cz/20let



EAN: 4002516745259 / Číslo materiálu: 12440420 /

Číslo starého materiálu: 21778562OE1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	G 7785 SCVi XXL AutoDos FF
Číslo materiálu výrobce	12440420
Číslo EAN	4002516745259
Marketingová třída	Platinum
Konstrukce	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Myčky nádobí XXL	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Obsidian černá
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Propojení s Miele@home	•
Automatické dávkování s PowerDiskem	•
Snadné zavírání dveří	ComfortClose
BrilliantLight	•
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikátor provozu	Optický a akustický, Akustická regulace hlasitosti
Výběr jazyka displeje	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,29
Délka programu ECO v minutách	230
Příkon s předvolbou spuštění ve W	0,90
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,30
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,90
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	41
Časovač FlexiTimer s funkcí EcoStart	•
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•

G 7785 SCVi XXL AutoDos FF

Plně vestavná myčka nádobí XXL

A I 41 dB | Příborová zásuvka | Koše MaxiComfort | BrilliantLight | FrontFit



EAN: 4002516745259 / Číslo materiálu: 12440420 /

Číslo starého materiálu: 21778562OE1

Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Jemný	•
Hygiena	•
Solární úsporný	•
Extra tichý 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Bez horního koše 65 °C	•
Péče o přístroje	•
Vypláchnutí soli	•
Možnosti mytí	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	2
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845

G 7785 SCVi XXL AutoDos FF

Plně vestavná myčka nádobí XXL

A I 41 dB I Příborová zásuvka I Koše MaxiComfort I BrilliantLight I FrontFit



EAN: 4002516745259 / Číslo materiálu: 12440420 /


Číslo starého materiálu: 21778562OE1

Maximální výška výklenku v mm	910
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	120,5
Hmotnost netto v kg	49,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v m	1,50
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	12,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
1 x PowerDisk	•
Voucher na 6 PowerDisků	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, english (GB), português, română, srpski, slovenčina, čeština, magyar

G 7785 SCVi XXL AutoDos FF

Plně vestavná myčka nádobí XXL

A | 41 dB | Příborová zásuvka | Koše MaxiComfort | BrilliantLight | FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing), front fit