

H 2465 B ACTIVE

Pečicí trouba

v moderním designu s funkcí propojení a úpravou PerfectClean za příznivou cenu.



- textový displej s otočnými voliči – EasyControl Plus
- Mimořádně snadné čištění – vybavení PerfectClean
- Příklad propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Pro křupavé a nadýchané výsledky pečení – provozní způsob AirFry



EAN: 4002516762096 / Číslo materiálu: 12428770 / Číslo starého materiálu: 22246524D

Všeobecné údaje

Označení modelu	H 2465 B ACTIVE
Číslo materiálu výrobce	12428770
Číslo EAN	4002516762096
Marketingová třída	Silver

Provedení a design

Aktivní

Typ a provedení přístroje

Pečicí trouba

Barva přístroje

Obsidian černá

Uživatelské výhody

Rychloohřev

Provozní způsoby

Horký vzduch plus

Intenzivní pečení

Horní/spodní pečení

Spodní pečení

Grilování s cirkulací

AirFry

Gril

Horký vzduch Eco

Automatické programy

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home

Displej

EasyControl Plus

MultiLingua

Zobrazení denního času

Kuchyňský budík

Programování začátku přípravy

Programování konce přípravy

Nastavení délky přípravy

Ukazatel aktuální teploty

Ukazatel požadované teploty

Signální tón při dosažení požadované teploty

Navrhovaná teplota

Individuální nastavení

Účinnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)

A+

Příkon ve vypnutém stavu ve W

0,3

Příkon v pohotovostním režimu ve W

0,8

Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W

2,0

Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min

20

Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min

20

Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min

20

Komfort při údržbě

Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou

•

H 2465 B ACTIVE

Pečicí trouba

v moderním designu s funkcí propojení a úpravou PerfectClean za příznivou cenu.




EAN: 4002516762096 / Číslo materiálu: 12428770 / Číslo starého materiálu: 22246524D

Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	1 halogenová skvrna
Směr otvírání dvířek	Spodní
Typ zásuvky	Zástrčka Schuko s uzemněním
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590
Maximální výška výklenku v mm	595
Hloubka výklenku v mm	550
Hmotnost v kg	42,0
Celkový příkon v kW	3,50
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Přípojovací kabel se zástrčkou	•
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,50
Výměna svítidel	Zákazník
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1


H 2465 B ACTIVE

Pečicí trouba


v moderním designu s funkcí propojení a úpravou PerfectClean za příznivou cenu.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings